



QUADRA

Zaun- Montage

Die QUADRA- Verkleidung für Zaun- Briefkastenanlagen zeichnet sich durch ihr kantiges Design aus. Mit den Ecken aus Zinkdruckguss und der stabilen Profil- Verkleidung aus Aluminium ist der Briefkasten sehr robust. Der Posteinwurf erfolgt von vorn, die Entnahme von der Rückseite. Briefkastenanlagen von Renz mit QUADRA- Verkleidung sind in über 200 RAL- Farben in hochwertiger Pulverbeschichtung oder verschiedenen Eloxaltönen erhältlich.

Produktmerkmale

Kantige Optik mit 4- seitiger Verkleidung
Verkleidung aus Aluminium, mit Ecken aus Zinkdruckguss
Standardmäßig mit beidseitigem Regenabweiser




Abb. 1299

Beispiele



Abb. 1300

Material: Alu eloxiert
Klingelsystem: RSA2
Option: zweites Namensschild



Abb. 1299A

Material: Stahl pulverbeschichtet
Namensschild: Kunststoff



Abb. 1299B

Material: Zaunbriefkasten aus
Edelstahl V4A mit QUADRA-
Verkleidung pulverbeschichtet
Klingelsystem: RSA2



	B x H x T (in mm)		Bestell-Nr.
--	-------------------	--	-------------

Zaunbriefkasten mit QUADRA- Verkleidung

17 Liter

Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurflappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüssel. Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs- Einwurflappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50- Schrägeinwurf. Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm

406 x 366 x 151

St.

17-0-17190

Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.



	B x H x T (in mm)		Bestell-Nr.
--	-------------------	--	-------------

Zaunbriefkasten mit QUADRA- Verkleidung

17 Liter

Gehäuse, Vorderfront und Tür aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, mit seitlichen Befestigungsbohrungen, Einwurflappe und Verkleidungsprofile aus pulverbeschichtetem ALU (bei farbigen Anlagen: Gehäuse graualuminium RAL 9007, bei weißen Anlagen: weiß beschichtet), mit Kunststoff-Namensschild und Zylinderschloss mit zwei Schlüssel. Einwurf vorne, Entnahme hinten, Zeitungs- Einwurflappe 335 x 50 mm für Format C4 mit RS50- Schrägeinwurf. Kastenmaße 370 x 330 x 145 mm

406 x 476 x 151

St.

17-0-17192

mit Sprech-/ Klingelkasten und Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Gegensprecher, vorbereitet für handelsübliche Gegensprecher.

Alle Kästen ohne Befestigungsmaterial und Distanzen.

Auch mit anderen Kastenarrangements und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.




370 x 440 x 145 mm

Durchwurfkästen in senkrechter Bauform für Fronten und Einwurflappen 335 mm breit für Format C4/ B4. Rückseitige Entnahmetüren mit Namensschild aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Tür DIN rechts angeschlagen, DIN links gegen Mehrpreis lieferbar.


Bei diesem Kasten empfehlen wir das RS50- System = RENZ Schrägeinwurf mit gezackter Entnahmesicherung für einen optimalen Post- und Zeitungseinwurf.

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL pulverbeschichtetem Stahl.


Entspricht der DIN EN 13724.




Durchwurfbriefkasten 23 Liter
370 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 11-1-19713




Durchwurfbriefkasten 23 Liter Kipptüre
370 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 12-1-18715




Installationskasten
370 x 110 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-13213



Installationskasten
370 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-19713



Installationskasten
140 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-17713



Isolierter Durchwurfbriefkasten 15 Liter
370 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 12-1-19713



Isolierter Installationskasten
370 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 12-2-19713




300 x 440 x 145 mm

Durchwurfkästen in senkrechter Bauform für Fronten und Einwurflappen 265 mm breit für Format C4/ B4. Rückseitige Entnahmetüren mit Namensschild aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Tür DIN rechts angeschlagen, DIN links gegen Mehrpreis lieferbar.


Bei diesem Kasten empfehlen wir das RS50- System = RENZ Schrägeinwurf mit gezackter Entnahmesicherung für einen optimalen Post- und Zeitungseinwurf.

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL pulverbeschichtetem Stahl.

Entspricht der DIN EN 13724.




Durchwurfbriefkasten 19 Liter
300 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 11-1-19313



Installationskasten
300 x 110 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-12013




Installationskasten
300 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-19313



Installationskasten
140 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-17713



Isolierter Durchwurfbriefkasten 12 Liter
300 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 12-1-19313



Isolierter Installationskasten
300 x 165 x 145 mm
Stahl-Tür 12-2-12313



**Isolierter Installations-
kasten**
300 x 440 x 145 mm
Stahl-Tür 12-2-19313




370 x 330 x 145 mm

Durchwurfkästen in senkrechter Bauform für Fronten und Einwurfklappen 335 mm breit für Format C4. Rückseitige Entnahmetüren mit Namensschild aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Tür DIN rechts angeschlagen, DIN links gegen Mehrpreis lieferbar.


Bei diesem Kasten empfehlen wir das RS50- System = RENZ Schrägeinwurf mit gezackter Entnahmesicherung für einen optimalen Post- und Zeitungseinwurf.

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL pulverbeschichtetem Stahl.


Entspricht der DIN EN 13724.



**Durchwurfbriefkasten 17
Liter**
370 x 330 x 145 mm
Stahl-Tür 11-1-18513




Installationskasten
370 x 110 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-13213



Installationskasten
370 x 330 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-18513




Installationskasten
140 x 330 x 145 mm
Stahl-Tür 11-2-16513




**Isolierter Durchwurf-
briefkasten 11 Liter**
370 x 330 x 145 mm
Stahl-Tür 12-1-18513



**Isolierter Installations-
kasten**
300 x 165 x 145 mm
Stahl-Tür 12-2-12313



**Isolierter Installations-
kasten**
370 x 330 x 145 mm
Stahl-Tür 12-2-18513







370 x 330 x 100 mm

Durchwurfkästen in senkrechter Bauform für Fronten und Einwurfklappen 335 mm breit für Format C4. Rückseitige Entnahmetüren mit Namensschild aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Tür DIN rechts angeschlagen, DIN links gegen Mehrpreis lieferbar.

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL pulverbeschichtetem Stahl.

Entspricht der DIN EN 13724.




Durchwurfbriefkasten 12
Liter
370 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-1-19113

Installationskasten
370 x 110 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-13113

Installationskasten
370 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-19113

Installationskasten
140 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-16413







300 x 330 x 100 mm

Durchwurfkästen in senkrechter Bauform für Fronten und Einwurflappen 265 mm breit. Rückseitige Entnahmetüren mit Namensschild aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Tür DIN rechts angeschlagen, DIN links gegen Mehrpreis lieferbar.

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL pulverbeschichtetem Stahl.

Entspricht nicht der DIN EN 13724.




Durchwurfbriefkasten 10
Liter
300 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-1-18113

Installationskasten
300 x 110 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-12113

Installationskasten
300 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-18113

Installationskasten
140 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-16413







260 x 330 x 100 mm

Durchwurfkästen in senkrechter Bauform für Fronten und Einwurflappen 230 mm breit. Rückseitige Entnahmetüren mit Namensschild aus Kunststoff und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Tür DIN rechts angeschlagen, DIN links gegen Mehrpreis lieferbar.

Tür und Gehäuse aus korrosionsgeschütztem und RAL pulverbeschichtetem Stahl.

Entspricht nicht der DIN EN 13724.




Durchwurfbriefkasten 8
Liter
260 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-1-17113

Installationskasten
260 x 110 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-11113

Installationskasten
260 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-17113

Installationskasten
140 x 330 x 100 mm
Stahl-Tür 11-2-16413



2- Punkt- Verriegelung

Für senkrechte Briefkästen bieten wir eine 2- Punkt- Verriegelung an. Diese wird gern verwendet, wenn die Tür besonders groß ist oder eine erhöhte Vandalismusgefahr besteht.


Art.- Nr. 66-9-95246



Schloss mit Gemeinschaftsschließung

Neben dem klassischen Zylinderschloss können Sie ebenfalls ein Schloss mit Gemeinschaftsschließung wählen. Damit ist es möglich alle Türen mit demselben Schlüssel zu öffnen. Material Edelstahl V4A.

Bei Bedarf bitte anfragen.



3- Punkt- Verriegelung

Eine 3- Punkt- Verriegelung ist bei Türen von waagerechten, jedoch ausschließlich 300 mm breiten Kästen möglich. Die Einwurflappe ist aus technischen Gründen dann nur 230 mm breit, der Kasten entspricht somit weiterhin der DIN EN 13724.

Art.- Nr. 66-9-95247



Stanzung und Montage für bauseitigen Hebelzylinder

Falls Sie ein spezielles Schloss in Ihre Briefkastenanlage integrieren möchten, kümmern wir uns gern um die Vorrichtung dafür. Denn für bauseitige Hebelzylinder bieten wir neben der Stanzung auch die Montage an. So erhalten Sie auf Wunsch alles aus einer Hand.

Bei Bedarf bitte anfragen.



Kombinations- Zahlenschloss

Neben dem klassischen Zylinderschloss können Sie ebenfalls ein Kombinations- Zahlenschloss aus Metall wählen. Nach Eingabe eines 3- stelligen Codes lässt sich das Schloss entriegeln. Code selbst einstellbar. Farbe schwarz, Durchmesser 38 mm.

Art.- Nr. XX-9-95238 XX=Modellgruppe



Zusätzliches Standard- Namensschild

Bei RENT ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen. Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-82259



Zusätzliches Standard- Namensschild mit "Werbung nein danke/ ja bitte"

Bei RENT ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Wir empfehlen ein zweites Namensschild mit drehbarer Kunststoffeinfassung "Werbung, nein danke" oder "Werbung, ja bitte". Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-82260



Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Aluminium

Bei RENT ist je Einwurflappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen. Material Aluminium, Maße 75 x 19,5 mm, mit oder ohne Gravur erhältlich.

Art.- Nr. 66-9-85355 (ohne Gravur)

Art.- Nr. 66-9-01364 (mit Gravur)



Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Aluminium mit "Werbung nein danke/ ja bitte"

Bei Renz ist je Einwurfsklappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Wir empfehlen ein zweites Namensschild mit rot ausgelegter Gravur "Werbung, nein danke" oder grün ausgelegter Gravur "Werbung, ja bitte". Material Aluminium, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-85366 (Gravur "Werbung, nein danke")

Art.- Nr. 66-9-85367 (Gravur "Werbung, ja bitte")



Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Kunststoff

Bei Renz ist je Einwurfsklappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Bei Bedarf erhalten Sie gern ein zweites Namensschild, zum Beispiel für einen zusätzlichen Namen. Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-85356



Zusätzliches RSA2- Namensschild aus Kunststoff mit "Werbung nein danke/ ja bitte"

Bei Renz ist je Einwurfsklappe ein Namensschild serienmäßig verbaut. Wir empfehlen ein zweites Namensschild mit drehbarer Kunststoffeinklebe "Werbung, nein danke" oder "Werbung, ja bitte". Material Kunststoff, Maße 75 x 19,5 mm.

Art.- Nr. 66-9-85368



Beschriftung mit Gravuren, Logos und Grafiken

Wir bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Beschriftungsmöglichkeiten. Es können alle Materialien beschriftet werden, zum Teil auch mit effektvoller LED- Hinterleuchtung. Sie haben bei Renz eine große Auswahl: farbig ausgelegte Eingravuren, hinterleuchtete Durchgravuren, Glas mit Folienbeschriftung, Acrylglas mit Digitaldruck oder Logos im Siebdruck – für fast alles haben wir eine Lösung. Für mehr Informationen laden Sie die folgende PDF herunter oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.



LED- Beleuchtung

Optisch passend zur Briefkastenanlage bieten wir vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten mit stromsparenden und hellen LEDs an. In der folgenden PDF finden Sie LED- Beleuchtungslösungen für Linie commercial und Anlagen mit TETRO- Verkleidungen, die aufgesetzte LED- Leuchte Vario, die LED- Leuchte Atmos sowie die LED- Hinterleuchtung bei Durchgravuren.



Renz- System- Klappe RSK – geräuschkämpfend und wasserableitend


Die Renz- System- Klappe RSK bietet neben einem Dämpfer für sanftes und kaum hörbares Schließen zusätzlich eine Feder, welche die Klappe dicht geschlossen hält. Damit hat das lästige Klappern bei Wind nun ein Ende. Das integrierte Regenableitsystem sorgt zudem dafür, dass von oben eindringendes Wasser direkt nach vorn herausgeleitet wird. So bleibt die Post immer zuverlässig trocken.

Die gedämpfte und wasserableitende Renz- System- Klappe RSK ist bei allen Modellgruppen erhältlich. Bei sämtlichen Edelstahlanlagen wird sie serienmäßig ohne Mehrpreis eingesetzt. Eine Renz- System- Klappe RSK aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl, anstelle der ALU- Klappe, ist gegen Mehrpreis erhältlich.



Sprechfeld RSA2

Das RSA2- Sprechfeld bietet absoluten Vandalismusschutz und verhindert das Eindringen von Regenwasser (Schutzgrad IP43). Der patentierte Sprechfeldadapter, mit dem alle handelsüblichen Gegenlautsprecher durch einfaches Klemmen montiert werden können, verhindert ein Durchstoßen und gewährleistet eine optimale Sprachqualität. Auch die Optik ist erstklassig: Die filigranen Ausstattungen des Standard- Sprechfelds erinnern ein wenig an die Ohrmuschel des guten alten Telefons – und fordern den Betrachter instinktiv zum Gespräch auf. Weitere Sprechfeld- Designs sehen Sie unten, diese sind auf Anfrage lieferbar.



RSA2 Klingelsystem Aluminium

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion – das zeichnet das Klingelsystem RSA2 aus. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

Flächenbündiger Licht- bzw. Klingelknopf aus Aluminium ausgestattet mit einem roten bzw. weißen LED- Leuchtring
Namensschild wahlweise aus Aluminium oder aus Kunststoff

Für das Aluminium- Namensschild kann gleich eine Gravur mitbestellt werden

Das Kunststoff- Namensschild ist LED- beleuchtet und kann mittels Einleger beschriftet werden

Bei beiden Versionen ist ein einfacher Namensschildwechsel von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug möglich

RSA2 kann in jede Renz- Briefkastenanlage integriert werden

Identische Namensschildern für den Briefeinwurf lieferbar



RSA2 Aluminium



RSA2 Kunststoff



RSA2 Klingelsystem Kunststoff

Moderne Optik, flächenbündige Verarbeitung und durchdachte Funktion – das zeichnet das Klingelsystem RSA2 aus. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

Flächenbündiger Licht- bzw. Klingelknopf aus weißem Kunststoff und mit rotem bzw. weißem LED- Leuchtring ausgestattet
Namensschild aus Kunststoff mit LED- Beleuchtung

Mit beschriftbarem Einleger

Namensschild einfach von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug wechselbar

In jede Renz- Briefkastenanlage verbaubar, sogar mit identischen Namensschildern für den Briefeinwurf



RSA2 Kunststoff



RSA2- kompakt Aluminium

RSA2- kompakt hat nicht nur eine moderne Optik und durchdachte Funktionen – das Klingelsystem ist zudem platzsparend, da der Klingelknopf in das Namensschild integriert ist. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

Rot beleuchteter Lichtknopf bzw. weiß beleuchteter Klingelknopf aus Aluminium, moderne LED- Technik

Namensschild ebenfalls aus Aluminium und auf Wunsch bereits graviert

Austausch einfach von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug

Falls es noch platzsparender sein muss: Wir bieten Ihnen RSA2- kompakt auch als Blockbauweise an. Damit können vier Klingel- Elemente als Block untereinander angeordnet werden.

RSA2- kompakt kann in jede Renz- Briefkastenanlage integriert werden – sogar mit passenden Namensschildern für den Briefeinwurf.



RSA2- kompakt Aluminium



RSA2- kompakt Kunststoff

RSA2- kompakt hat nicht nur eine moderne Optik und durchdachte Funktionen – das Klingelsystem ist zudem platzsparend, da der Klingelknopf in das Namensschild integriert ist. „RSA“ steht wie beim Vorgängermodell für „Renz- System- Antivandalismus“. Das heißt, dass das Klingelsystem nicht nur mit dem Design punktet, sondern aufgrund der Bauart auch besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

Dezenter Licht- bzw. Klingelknopf aus weißem Kunststoff mit roter bzw. weißer LED- Beleuchtung

Namensschild aus Kunststoff, von hinten LED- beleuchtet, mittels Einleger zu beschriften

Namensschild einfach von vorn mittels beiliegendem Spezialwerkzeug austauschbar

RSA2- kompakt als Block: Damit können vier Klingel- Elemente als Block untereinander gesetzt werden. Die Anordnung ist dadurch platzsparender.

Integrierbar in jede Renz- Briefkastenanlage


Passende Namensschilder lieferbar



RSA2- kompakt Kunststoff



RSA2- kompakt Kunststoff in Blockbauweise



Sprechfeld RSA

Unser Standard: Das gelöcherte RSA- Sprechfeld wird in Kombination mit Kunststoffmodulen angeboten. Das frühere Kunststoff- Sprechgitter entfällt, ist als Ersatzteil aber weiterhin erhältlich.



RSA1 Klingelsystem Aluminium

„RSA“ steht für „Renz- System- Antivandalismus“, das heißt, dass das Klingelsystem aufgrund der Bauart besonders gegen Vandalismus geschützt ist.

Der Licht- bzw. Klingelknopf sowie das abgerundete Namensschild sind aus Aluminium. Das Namensschild ist indirekt beleuchtet und kann graviert werden.



Kunststoff- Klingelmodul

Standardmäßig werden die meisten Renz- Briefkastenanlagen mit den Kunststoff- Klingelmodulen ausgeliefert. Hier können ein bis vier Klingeltaster untergebracht werden, bei Bedarf auch ein Lichttaster. Die Taster sind beleuchtbar und können auf dem wasserfesten Einleger beschriftet werden.

Lieferbar sind die Kunststoffmodule in den Farben weiß und grau.



Integration von Fremdmodulen

Der Briefkasten ist oft nicht nur Postempfänger, sondern dient auch als Türsprechstation. Für diesen Fall können wir neben den Renz-Modulen auch alle handelsüblichen Fremdmodule integrieren. Sie haben die Wahl, ob wir nur eine Vorrichtung für den bauseitigen Einbau liefern oder ob wir die zur Verfügung gestellten Fremdmodule direkt ab Werk integrieren. Für mehr Informationen laden Sie die folgende PDF herunter oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.



Materialien



Galfan- Stahl

Korrosionsgeschützter und pulverbeschichteter Galfan- Stahl, in vielen Farben lieferbar (siehe unten)



Alternativ in ALU

Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, in vielen Farben alternativ lieferbar

Farben

Bei Renz stehen Ihnen über 200 Farben zur Auswahl, unter denen Sie sicher Ihren Wunshton finden. Die meisten Farben entstammen dem RAL- Farbbregister. Der Glanzgrad der Farben ist in Glanzeinheiten (=GE) angegeben.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Farbtöne nicht farbverbindlich sind. Für den genauen Farbton nehmen Sie bitte das RAL- Farbbregister 841- GL bzw. ein original RENZ- DB- Farbmuster zur Hand.

Standard- Farben



Graualuminium
RAL 9007
75 GE (+/-10)



Verkehrsweiß
RAL 9016
75 GE (+/-10)

Matte Farbtöne



Staubgrau
RAL 7037
35 GE (+/-5)



Tiefschwarz
RAL 9005
35 GE (+/-5)



Verkehrsweiß
RAL 9016
25 GE (+/-5)



DB 701
kein RAL
25 GE (+5/-0)



DB 702
kein RAL
25 GE (+5/-0)



DB 703
kein RAL
25 GE (+5/-0)

Beigetöne



Grünbeige
RAL 1000
75 GE (+/-10)



Beige
RAL 1001
75 GE (+/-10)



Braunbeige
RAL 1011
75 GE (+/-10)



Perlweiß
RAL 1013
75 GE (+/-10)



Elfenbein
RAL 1014
75 GE (+/-10)



Hellelfenbein
RAL 1015
75 GE (+/-10)



Graubeige
RAL 1019
75 GE (+/-10)

Gelbtöne

	 Sandgelb RAL 1002 75 GE (+/-10)	 Signalgelb RAL 1003 75 GE (+/-10)	 Goldgelb RAL 1004 75 GE (+/-10)	 Honiggelb RAL 1005 75 GE (+/-10)	 Maisgelb RAL 1006 75 GE (+/-10)	 Narzissengelb RAL 1007 75 GE (+/-10)	 Zitronengelb RAL 1012 75 GE (+/-10)
	 Schwefelgelb RAL 1016 75 GE (+/-10)	 Safrangelb RAL 1017 75 GE (+/-10)	 Zinkgelb RAL 1018 75 GE (+/-10)	 Olivgelb RAL 1020 75 GE (+/-10)	 Rapsgelb RAL 1021 75 GE (+/-10)	 Verkehrsgelb RAL 1023 75 GE (+/-10)	 Ockergelb RAL 1024 75 GE (+/-10)
	 Currygelb RAL 1027 75 GE (+/-10)	 Melonengelb RAL 1028 75 GE (+/-10)	 Ginstergelb RAL 1032 75 GE (+/-10)	 Dahliengelb RAL 1033 75 GE (+/-10)	 Pastellgelb RAL 1034 75 GE (+/-10)	 Sonnengelb RAL 1037 75 GE (+/-10)	

Orangetöne

	 Gelborange RAL 2000 75 GE (+/-10)	 Rotorange RAL 2001 75 GE (+/-10)	 Blutorange RAL 2002 75 (+/-10)	 Pastellorange RAL 2003 75 GE (+/-10)	 Reinorange RAL 2004 75 GE (+/-10)	 Hellrotorange RAL 2008 75 GE (+/-10)	 V.kehrsorange RAL 2009 75 GE (+/-10)
	 Signalorange RAL 2010 75 GE (+/-10)	 Tieforange RAL 2011 75 GE (+/-10)	 Lachsorange RAL 2012 75 (+/-10)				

Rottöne

	 Feuerrot RAL 3000 75 GE (+/-10)	 Signalrot RAL 3001 75 GE (+/-10)	 Kaminrot RAL 3002 75 GE (+/-10)	 Rubinrot RAL 3003 75 GE (+/-10)	 Purpurrot RAL 3004 75 GE (+/-10)	 Weinrot RAL 3005 75 GE (+/-10)	 Schwarzrot RAL 3007 75 GE (+/-10)
	 Oxidrot RAL 3009 75 GE (+/-10)	 Braunrot RAL 3011 75 GE (+/-10)	 Beigerot RAL 3012 75 GE (+/-10)	 Tomatenrot RAL 3013 75 (+/-10)	 Altrosa RAL 3014 75 (+/-10)	 Hellrosa RAL 3015 75 GE (+/-10)	 Korallenrot RAL 3016 75 GE (+/-10)
	 Rosé RAL 3017 75 GE (+/-10)	 Erdbeerrot RAL 3018 75 GE (+/-10)	 Verkehrsrot RAL 3020 75 GE (+/-10)	 Lachsrot RAL 3022 75 GE (+/-10)	 Himbeerrot RAL 3027 75 GE (+/-10)	 Orientrot RAL 3031 75 GE (+/-10)	

Violettöne



Rotlila
RAL 4001
75 GE (+/-10)



Rotviolett
RAL 4002
75 GE (+/-10)



Erikaviolett
RAL 4003
75 GE (+/-10)



Bordeauxviol.
RAL 4004
75 GE (+/-10)



Blaulila
RAL 4005
75 GE (+/-10)



Verkehrspurpur
RAL 4006
GE 75 (+/- 10)



Purpurviolett
RAL 4007
75 GE (+/-10)



Signalviolett
RAL 4008
75 GE (+/-10)



Pastellviolett
RAL 4009
75 GE (+/-10)



Telemagenta
RAL 4010
75 GE (+/-10)

Blautöne



Violettblau
RAL 5000
75 GE (+/-10)



Grünblau
RAL 5001
75 GE (+/-10)



Ultramarinblau
RAL 5002
75 GE (+/-10)



Saphirblau
RAL 5003
75 GE (+/-10)



Schwarzblau
RAL 5004
75 GE (+/-10)



Signalblau
RAL 5005
75 GE (+/-10)



Brillantblau
RAL 5007
75 GE (+/-10)



Graublau
RAL 5008
75 GE (+/-10)



Azurblau
RAL 5009
75 GE (+/-10)



Enzianblau
RAL 5010
75 GE (+/-10)



Stahlblau
RAL 5011
75 GE (+/-10)



Lichtblau
RAL 5012
75 GE (+/-10)



Kobaltblau
RAL 5013
75 GE (+/-10)



Taubenblau
RAL 5014
75 GE (+/-10)



Himmelblau
RAL 5015
75 GE (+/-10)



Verkehrsblau
RAL 5017
75 GE (+/-10)



Türkisblau
RAL 5018
75 GE (+/-10)



Capriblau
RAL 5019
75 GE (+/-10)



Ozeanblau
RAL 5020
75 GE (+/-10)



Wasserblau
RAL 5021
75 GE (+/-10)



Nachtblau
RAL 5022
75 GE (+/-10)



Fernblau
RAL 5023
75 GE (+/-10)




Pastellblau
RAL 5024
75 GE (+/-10)

Grüntöne


							
	Patinagrün RAL 6000 75 GE (+/-10)	Smaragdgrün RAL 6001 75 GE (+/-10)	Laubgrün RAL 6002 75 GE (+/-10)	Olivgrün RAL 6003 75 GE (+/-10)	Blaugrün RAL 6004 75 GE (+/-10)	Moosgrün RAL 6005 75 GE (+/-10)	Grauliv RAL 6006 75 GE (+/-10)
							
	Flaschengrün RAL 6007 75 GE (+/-10)	Braungrün RAL 6008 75 GE (+/-10)	Tannengrün RAL 6009 75 GE (+/-10)	Grasgrün RAL 6010 75 GE (+/-10)	Resedagrün RAL 6011 75 GE (+/-10)	Schwarzgrün RAL 6012 75 GE (+/-10)	Schilfgrün RAL 6013 75 GE (+/-10)
							
	Gelboliv RAL 6014 75 GE (+/-10)	Schwarzoliv RAL 6015 75 GE (+/-10)	Türkisgrün RAL 6016 75 GE (+/-10)	Maigrün RAL 6017 75 GE (+/-10)	Gelbgrün RAL 6018 75 GE (+/-10)	Weißgrün RAL 6019 75 GE (+/-10)	Chromoxidgrün RAL 6020 75 GE (+/-10)
							
	Blassgrün RAL 6021 75 GE (+/-10)	Braunoliv RAL 6022 75 GE (+/-10)	Verkehrsgrün RAL 6024 75 GE (+/-10)	Farngrün RAL 6025 75 GE (+/-10)	Opalgrün RAL 6026 75 GE (+/-10)	Lichtgrün RAL 6027 75 GE (+/-10)	Kieferngrün RAL 6028 75 GE (+/-10)
							
	Minzgrün RAL 6029 75 GE (+/-10)	Signalgrün RAL 6032 75 GE (+/-10)	Minttürkis RAL 6033 75 GE (+/-10)	Pastelltürkis RAL 6034 75 GE (+/-10)			

Grautöne

							
	Fehgrau RAL 7000 75 GE (+/-10)	Silbergrau RAL 7001 75 GE (+/-10)	Olivgrau RAL 7002 75 GE (+/-10)	Moosgrau RAL 7003 75 GE (+/-10)	Signalgrau RAL 7004 75 GE (+/-10)	Mausgrau RAL 7005 75 GE (+/-10)	Beigegrau RAL 7006 75 GE (+/-10)
							
	Khakigrau RAL 7008 75 GE (+/-10)	Grüngrau RAL 7009 75 GE (+/-10)	Zeltgrau RAL 7010 75 GE (+/-10)	Eisengrau RAL 7011 75 GE (+/-10)	Basaltgrau RAL 7012 75 GE (+/-10)	Braungrau RAL 7013 75 GE (+/-10)	Schiefergrau RAL 7015 75 GE (+/-10)
							
	Anthrazitgrau RAL 7016 75 GE (+/-10)	Schwarzgrau RAL 7021 75 GE (+/-10)	Umbragrau RAL 7022 75 GE (+/-10)	Betongrau RAL 7023 75 GE (+/-10)	Graphitgrau RAL 7024 75 GE (+/-10)	Granitgrau RAL 7026 75 GE (+/-10)	Steingrau RAL 7030 75 GE (+/-10)

						
Blaugrau RAL 7031 75 GE (+/-10)	Kieselgrau RAL 7032 75 GE (+/-10)	Zementgrau RAL 7033 75 GE (+/-10)	Gelbgrau RAL 7034 75 GE (+/-10)	Lichtgrau RAL 7035 75 GE (+/-10)	Platingrau RAL 7036 75 GE (+/-10)	Staubgrau RAL 7037 75 GE (+/-10)
						
Achatgrau RAL 7038 75 GE (+/-10)	Quarzgrau RAL 7039 75 GE (+/-10)	Fenstergrau RAL 7040 75 GE (+/-10)	Verkehrsgrau A RAL 7042 75 GE (+/-10)	Verkehrsgrau B RAL 7043 75 GE (+/-10)	Seidengrau RAL 7044 75 GE (+/-10)	Telegrau 1 RAL 7045 75 GE (+/-10)
						
Telegrau 2 RAL 7046 75 GE (+/-10)	Telegrau 4 RAL 7047 75 GE (+/-10)	Weißaluminium RAL 9006 75 GE (+/-10)	Dkl.grau 0020 kein RAL 65 GE (+5)			

Brauntöne

						
Grünbraun RAL 8000 75 GE (+/-10)	Ockerbraun RAL 8001 75 GE (+/-10)	Signalbraun RAL 8002 75 GE (+/-10)	Lehmbraun RAL 8003 75 GE (+/-10)	Kupferbraun RAL 8004 75 GE (+/-10)	Rehbraun RAL 8007 75 GE (+/-10)	Olivbraun RAL 8008 75 GE (+/-10)
						
Nussbraun RAL 8011 75 GE (+/-10)	Rotbraun RAL 8012 75 GE (+/-10)	Sepiabraun RAL 8014 75 GE (+/-10)	Kastanienbrn. RAL 8015 75 GE (+/-10)	Mahagonibrn. RAL 8016 75 GE (+/-10)	Schoko.braun RAL 8017 75 GE (+/-10)	Graubraun RAL 8019 75 GE (+/-10)
						
Schwarzbraun RAL 8022 75 GE (+/-10)	Orangebraun RAL 8023 75 GE (+/-10)	Beigebraun RAL 8024 75 GE (+/-10)	Blassbraun RAL 8025 75 GE (+/-10)	Terrabraun RAL 8028 75 GE (+/-10)	Dkl.braun0029 kein RAL 65 GE (+5)	

Weißtöne

